КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

03:09:490108, 03:09:490109

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 21.10.2020

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике:

МКУ «УГИ и ЗО Администрации МО «Кабанский район», 1140327003343, 0309992576

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя,
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

Муниципальный контракт на проведение комплексных кадастровых работ № 2 от 08.10.2020

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): **Суранов Андрей Николаевич**

Страховой номер индивидуального лицевого счета: **13536151036**

Контактный телефон: **89024524225**

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: **Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 2-26;
e-mail: Headsman07.head@mail.ru**

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: **СРО Союз "Кадастровые инженеры"**

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: **24445**

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: **ООО "Геоземкадастр"**

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ № 2 от 14.10.2020

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

Пояснительная записка

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ	№ 2, от 14.10.2020

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории Система координат МСК-03

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на <u>21.10.2020</u>		
			X	Y	Наружного знака пункта	Центра знака	Марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	п.тр. Сухая - триангуляции	2 класс	613726.64	3324090.00	Сохранился	Сохранился	Сохранился
2	п.тр. Энхалук - триангуляции	2 класс	608910.97	3317608.61	Сохранился	Сохранился	Сохранился
3	п.тр. Денисовский - триангуляции	2 класс	603679.97	3328089.08	Сохранился	Сохранился	Сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	GNNS-приемник спутниковый геодезический многочастотный South Galaxy G1	68310-17, действителен 25.11.2020	Свидетельство о поверке № 1902334 от 26.11.2019
2	GNNS-приемник спутниковый геодезический многочастотный South Galaxy G1	68310-17, действителен 25.11.2020	Свидетельство о поверке № 1902335 от 26.11.2019

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490108:12

Зона № _____

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	571400.26	3274747.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
2	-	-	571404.29	3274752.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
3	-	-	571404.00	3274752.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
4	-	-	571408.46	3274758.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
5	-	-	571416.37	3274769.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
6	-	-	571416.93	3274770.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
7	-	-	571458.51	3274833.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
8	-	-	571461.31	3274838.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
9	-	-	571440.31	3274854.06	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
10	-	-	571435.45	3274846.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
11	-	-	571403.83	3274802.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
12	-	-	571399.46	3274795.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
13	-	-	571389.52	3274783.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
14	-	-	571381.58	3274774.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
15	-	-	571379.72	3274775.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
16	-	-	571374.48	3274769.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
17	-	-	571384.85	3274761.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
18	-	-	571392.28	3274755.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
19	-	-	571398.49	3274751.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
20	-	-	571397.32	3274749.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
1	-	-	571400.26	3274747.12	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 03:09:490108:12**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	6.58	-	-
2	3	0.35	-	-
3	4	7.54	-	-
4	5	13.75	-	-
5	6	1.25	-	-
6	7	75.38	-	-
7	8	5.43	-	-
8	9	26.14	-	-
9	10	8.79	-	-
10	11	54.42	-	-
11	12	7.87	-	-
12	13	15.51	-	-
13	14	12.53	-	-
14	15	2.31	-	-
15	16	8.06	-	-
16	17	13.38	-	-
17	18	9.49	-	-
18	19	7.47	-	-
19	20	2.16	-	-
20	1	3.61	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 03:09:490108:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Бурятия, р-н Кабанский, с Степной Дворец
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P±ΔP), м ²	3076±19.00
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (P _{кад}), м ²	-
5	Оценка расхождения P и P _{кад} (P-P _{кад}), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (P _{мин} и P _{макс}), м ²	P _{мин} = - P _{макс} = -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490108:15

Зона № _____

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	571435.40	3274846.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
2	-	-	571401.96	3274870.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
3	-	-	571377.91	3274839.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
4	-	-	571360.68	3274817.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
5	-	-	571341.65	3274794.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
6	-	-	571354.31	3274784.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
7	-	-	571359.68	3274780.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
8	-	-	571374.48	3274769.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
9	-	-	571379.72	3274775.67	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
10	-	-	571381.58	3274774.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
11	-	-	571399.46	3274795.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
12	-	-	571435.45	3274846.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
1	-	-	571435.40	3274846.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490108:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от г.	до г.			
1	2	3	4	5
1	2	41.09	-	-
2	3	39.55	-	-
3	4	27.69	-	-
4	5	30.11	-	-
5	6	15.88	-	-
6	7	6.70	-	-
7	8	18.44	-	-
8	9	8.06	-	-
9	10	2.31	-	-
10	11	28.04	-	-
11	12	62.29	-	-
12	1	0.09	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 03:09:490108:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Бурятия, р-н Кабанский, с Степной Дворец
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P±ΔP), м ²	4166±23.00
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = M_t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (P _{кад}), м ²	-
5	Оценка расхождения P и P _{кад} (P-P _{кад}), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (P _{мин} и P _{макс}), м ²	P _{мин} = - P _{макс} = -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490108:4

Зона № _____

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	571297.91	3275023.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
2	-	-	571295.06	3275025.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
3	-	-	571281.83	3275041.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
4	-	-	571273.39	3275052.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
5	-	-	571257.05	3275043.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
6	-	-	571243.66	3275062.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
7	-	-	571237.74	3275068.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
8	-	-	571232.83	3275074.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
9	-	-	571233.84	3275074.71	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
10	-	-	571237.95	3275077.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
11	-	-	571237.92	3275077.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
12	-	-	571240.28	3275080.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
13	-	-	571263.61	3275093.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
14	-	-	571264.61	3275091.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
15	-	-	571276.10	3275072.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
16	-	-	571275.73	3275071.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
17	-	-	571295.60	3275047.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
18	-	-	571296.32	3275048.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
19	-	-	571308.83	3275033.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
1	-	-	571297.91	3275023.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 03:09:490108:4**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	3.86	-	-
2	3	20.80	-	-
3	4	13.57	-	-
4	5	18.70	-	-
5	6	23.46	-	-
6	7	8.42	-	-
7	8	8.09	-	-
8	9	1.04	-	-
9	10	4.75	-	-
10	11	0.39	-	-
11	12	3.55	-	-
12	13	26.80	-	-
13	14	1.79	-	-
14	15	22.70	-	-
15	16	0.46	-	-
16	17	31.44	-	-
17	18	0.92	-	-
18	19	19.10	-	-
19	1	15.26	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 03:09:490108:4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Бурятия, р-н Кабанский, с Степной Дворец
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P±ΔP), м ²	1884±15.00
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м ²	-
5	Оценка расхождения P и Pкад (P-Pкад), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м ²	Pмин = - Pмакс = -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490108:17

Зона № _____

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	571439.81	3274855.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
2	-	-	571465.32	3274841.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
3	-	-	571466.86	3274843.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
4	-	-	571475.54	3274856.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
5	-	-	571489.93	3274878.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
6	-	-	571500.47	3274894.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
7	-	-	571517.30	3274919.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
8	-	-	571512.05	3274923.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
9	-	-	571507.80	3274926.56	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
10	-	-	571500.30	3274932.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
11	-	-	571500.81	3274932.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
12	-	-	571493.67	3274937.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
13	-	-	571482.39	3274920.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
14	-	-	571472.14	3274904.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
15	-	-	571462.49	3274891.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
16	-	-	571457.15	3274881.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
1	-	-	571439.81	3274855.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490108:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от г.	до г.			
1	2	3	4	5
1	2	28.83	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
2	3	2.21	-	-
3	4	15.46	-	-
4	5	26.51	-	-
5	6	19.10	-	-
6	7	30.65	-	-
7	8	6.54	-	-
8	9	5.07	-	-
9	10	9.64	-	-
10	11	0.61	-	-
11	12	8.64	-	-
12	13	20.64	-	-
13	14	18.76	-	-
14	15	16.52	-	-
15	16	10.99	-	-
16	1	31.79	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 03:09:490108:17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Бурятия, р-н Кабанский, с Степной Дворец
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P±ΔP), м ²	2839±19.00
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м ²	-
5	Оценка расхождения P и Pкад (P-Pкад), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м ²	Pмин = - Pмакс = -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490108:26

Зона № _____

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	571401.96	3274870.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
2	-	-	571409.23	3274880.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
3	-	-	571389.74	3274895.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
4	-	-	571386.13	3274891.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
5	-	-	571352.04	3274850.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
6	-	-	571339.84	3274835.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
7	-	-	571345.45	3274830.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
8	-	-	571346.65	3274831.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
9	-	-	571347.66	3274831.03	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
10	-	-	571341.16	3274824.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
11	-	-	571330.36	3274812.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
12	-	-	571325.96	3274806.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
13	-	-	571332.03	3274801.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
14	-	-	571341.65	3274794.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
15	-	-	571360.68	3274817.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
16	-	-	571377.91	3274839.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
1	-	-	571401.96	3274870.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490108:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от г.	до г.			
1	2	3	4	5
1	2	12.03	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
2	3	24.94	-	-
3	4	5.64	-	-
4	5	53.53	-	-
5	6	19.02	-	-
6	7	7.55	-	-
7	8	1.81	-	-
8	9	1.26	-	-
9	10	9.53	-	-
10	11	16.06	-	-
11	12	7.00	-	-
12	13	7.81	-	-
13	14	12.32	-	-
14	15	30.11	-	-
15	16	27.69	-	-
16	1	39.55	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 03:09:490108:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Бурятия, р-н Кабанский, с Степной Дворец
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P±ΔP), м ²	2676±18.00
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м ²	-
5	Оценка расхождения P и Pкад (P-Pкад), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м ²	Pмин = - Pмакс = -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490108:37

Зона № _____

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	571194.44	3274948.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
2	-	-	571196.11	3274950.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
3	-	-	571198.65	3274952.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
4	-	-	571206.85	3274961.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
5	-	-	571207.38	3274961.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
6	-	-	571218.05	3274952.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
7	-	-	571224.06	3274947.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
8	-	-	571224.34	3274947.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
9	-	-	571238.14	3274934.79	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
10	-	-	571257.44	3274954.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
11	-	-	571280.15	3274978.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
12	-	-	571271.26	3274987.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
13	-	-	571259.78	3274975.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
14	-	-	571258.37	3274977.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
15	-	-	571248.07	3274991.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
16	-	-	571243.11	3274998.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
17	-	-	571243.71	3274998.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
18	-	-	571224.25	3275025.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
19	-	-	571215.77	3275037.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
20	-	-	571214.33	3275038.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
21	-	-	571214.11	3275038.25	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
22	-	-	571208.69	3275046.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
23	-	-	571202.10	3275058.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
24	-	-	571190.36	3275052.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
25	-	-	571179.16	3275046.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
26	-	-	571170.84	3275040.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
27	-	-	571164.56	3275035.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
28	-	-	571155.32	3275028.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
29	-	-	571144.95	3275019.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
30	-	-	571132.84	3275009.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
31	-	-	571117.27	3274997.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
32	-	-	571103.65	3274986.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
33	-	-	571102.51	3274982.66	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
34	-	-	571104.09	3274979.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
35	-	-	571112.69	3274971.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
36	-	-	571121.70	3274964.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
37	-	-	571130.87	3274957.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
38	-	-	571135.78	3274953.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
39	-	-	571137.07	3274952.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
40	-	-	571142.15	3274948.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
41	-	-	571146.65	3274944.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
42	-	-	571146.19	3274943.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
43	-	-	571158.50	3274934.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
44	-	-	571172.47	3274923.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
45	-	-	571180.76	3274933.33	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
46	-	-	571185.86	3274939.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K2)/2 \cdot K}}$
1	-	-	571194.44	3274948.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K2)/2 \cdot K}}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490108:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	2.74	-	-
2	3	3.14	-	-
3	4	12.11	-	-
4	5	0.59	-	-
5	6	13.59	-	-
6	7	7.86	-	-
7	8	0.29	-	-
8	9	18.88	-	-
9	10	27.75	-	-
10	11	32.94	-	-
11	12	12.41	-	-
12	13	16.43	-	-
13	14	2.75	-	-
14	15	17.03	-	-
15	16	8.31	-	-
16	17	0.93	-	-
17	18	33.29	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
18	19	14.71	-	-
19	20	1.58	-	-
20	21	0.30	-	-
21	22	9.46	-	-
22	23	14.36	-	-
23	24	13.28	-	-
24	25	12.81	-	-
25	26	10.14	-	-
26	27	7.94	-	-
27	28	11.91	-	-
28	29	13.45	-	-
29	30	15.60	-	-
30	31	20.06	-	-
31	32	17.40	-	-
32	33	3.81	-	-
33	34	3.88	-	-
34	35	11.33	-	-
35	36	11.45	-	-
36	37	11.94	-	-
37	38	6.20	-	-
38	39	1.51	-	-
39	40	6.59	-	-
40	41	5.78	-	-
41	42	0.86	-	-
42	43	15.75	-	-
43	44	17.73	-	-
44	45	13.10	-	-
45	46	7.69	-	-
46	1	12.67	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 03:09:490108:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Бурятия, р-н Кабанский, с Степной Дворец
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P±ΔP), м ²	11792±38.00
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м ²	-
5	Оценка расхождения P и Pкад (P-Pкад), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м ²	Pмин = - Pмакс = -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490109:5

Зона № _____

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	571053.63	3274737.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
2	-	-	571069.96	3274716.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
3	-	-	571078.89	3274704.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
4	-	-	571085.30	3274697.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
5	-	-	571098.89	3274714.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
6	-	-	571112.26	3274728.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
7	-	-	571131.44	3274752.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
8	-	-	571130.60	3274753.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
9	-	-	571147.79	3274774.78	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
10	-	-	571156.05	3274788.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
11	-	-	571169.38	3274809.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
12	-	-	571183.93	3274829.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
13	-	-	571187.00	3274832.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
14	-	-	571189.12	3274836.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
15	-	-	571194.56	3274844.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
16	-	-	571199.30	3274842.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
17	-	-	571204.59	3274850.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
18	-	-	571205.54	3274856.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
19	-	-	571204.52	3274860.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
20	-	-	571203.07	3274861.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
21	-	-	571191.79	3274870.84	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
23	-	-	571186.56	3274874.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
24	-	-	571185.45	3274874.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
25	-	-	571182.32	3274876.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
26	-	-	571169.16	3274859.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
27	-	-	571157.33	3274844.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
28	-	-	571122.70	3274804.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
29	-	-	571112.10	3274791.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
30	-	-	571107.47	3274783.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
31	-	-	571102.54	3274779.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
32	-	-	571084.44	3274765.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
33	-	-	571069.53	3274750.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
34	-	-	571057.37	3274740.81	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
1	-	-	571053.63	3274737.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = M \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 03:09:490109:5**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	26.31	-	-
2	3	15.31	-	-
3	4	8.90	-	-
4	5	21.05	-	-
5	6	19.88	-	-
6	7	30.51	-	-
7	8	1.29	-	-
8	9	27.40	-	-
9	10	15.88	-	-
10	11	24.73	-	-
11	12	25.25	-	-
12	13	3.77	-	-
13	14	4.88	-	-
14	15	9.98	-	-
15	16	5.46	-	-
16	17	9.69	-	-
17	18	6.84	-	-
18	19	3.56	-	-
19	20	1.69	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
20	21	14.83	-	-
21	23	6.60	-	-
23	24	1.14	-	-
24	25	3.88	-	-
25	26	21.61	-	-
26	27	19.25	-	-
27	28	52.97	-	-
28	29	16.66	-	-
29	30	9.15	-	-
30	31	6.46	-	-
31	32	23.01	-	-
32	33	20.76	-	-
33	34	15.82	-	-
34	1	5.22	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 03:09:490109:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Бурятия, р-н Кабанский, с Степной Дворец
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P±ΔP), м ²	7456±30.00
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м ²	-
5	Оценка расхождения P и Pкад (P-Pкад), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м ²	Pмин = - Pмакс = -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490109:10

Зона № _____

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	571036.27	3274758.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
2	-	-	571077.87	3274803.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
3	-	-	571100.90	3274830.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
4	-	-	571126.76	3274862.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
5	-	-	571142.28	3274879.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
6	-	-	571151.38	3274890.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
7	-	-	571156.97	3274897.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
8	-	-	571169.43	3274887.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
9	-	-	571174.00	3274883.29	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
10	-	-	571182.32	3274876.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
11	-	-	571169.16	3274859.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
12	-	-	571157.33	3274844.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
13	-	-	571122.70	3274804.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
14	-	-	571112.10	3274791.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
15	-	-	571107.47	3274783.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
16	-	-	571102.54	3274779.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
17	-	-	571084.44	3274765.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
18	-	-	571069.53	3274750.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
19	-	-	571057.37	3274740.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
20	-	-	571053.63	3274737.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
1	-	-	571036.27	3274758.05	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 03:09:490109:10**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	61.75	-	-
2	3	35.50	-	-
3	4	40.82	-	-
4	5	23.47	-	-
5	6	14.25	-	-
6	7	8.34	-	-
7	8	15.95	-	-
8	9	5.94	-	-
9	10	10.49	-	-
10	11	21.61	-	-
11	12	19.25	-	-
12	13	52.97	-	-
13	14	16.66	-	-
14	15	9.15	-	-
15	16	6.46	-	-
16	17	23.01	-	-
17	18	20.76	-	-
18	19	15.82	-	-
19	20	5.22	-	-
20	1	27.15	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 03:09:490109:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Бурятия, р-н Кабанский, с Степной Дворец
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P±ΔP), м ²	6130±27.00
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м ²	-
5	Оценка расхождения P и Pкад (P-Pкад), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м ²	Pмин = - Pмакс = -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490109:4

Зона № _____

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	571156.97	3274897.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
2	-	-	571149.45	3274902.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
3	-	-	571144.34	3274906.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
4	-	-	571131.26	3274916.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
5	-	-	571119.80	3274900.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
6	-	-	571110.40	3274890.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
7	-	-	571099.54	3274877.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
8	-	-	571069.38	3274838.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
9	-	-	571016.14	3274780.21	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
10	-	-	571036.27	3274758.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K2)/2 \cdot K}}$
11	-	-	571077.87	3274803.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K2)/2 \cdot K}}$
12	-	-	571100.90	3274830.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K2)/2 \cdot K}}$
13	-	-	571126.76	3274862.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K2)/2 \cdot K}}$
14	-	-	571142.28	3274879.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K2)/2 \cdot K}}$
15	-	-	571151.38	3274890.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K2)/2 \cdot K}}$
1	-	-	571156.97	3274897.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K2)/2 \cdot K}}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490109:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	9.06	-	-
2	3	6.44	-	-
3	4	16.51	-	-
4	5	19.02	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
5	6	13.75	-	-
6	7	17.29	-	-
7	8	49.27	-	-
8	9	78.92	-	-
9	10	29.94	-	-
10	11	61.75	-	-
11	12	35.50	-	-
12	13	40.82	-	-
13	14	23.47	-	-
14	15	14.25	-	-
15	1	8.34	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 03:09:490109:4**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Бурятия, р-н Кабанский, с Степной Дворец
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P±ΔP), м ²	5451±26.00
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = M_t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м ²	-
5	Оценка расхождения P и Pкад (P-Pкад), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м ²	Pмин = - Pмакс = -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490109:3

Зона № _____

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	571131.26	3274916.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
2	-	-	571128.96	3274917.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
3	-	-	571125.34	3274923.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
4	-	-	571115.53	3274930.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
5	-	-	571109.14	3274933.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
6	-	-	571102.15	3274938.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
7	-	-	571100.06	3274939.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
8	-	-	571099.03	3274940.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
9	-	-	571093.21	3274933.54	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
10	-	-	571090.53	3274935.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
11	-	-	571084.65	3274929.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
12	-	-	571087.73	3274926.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
13	-	-	571076.23	3274914.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
14	-	-	571073.65	3274915.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
15	-	-	571071.32	3274913.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
16	-	-	571069.30	3274914.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
17	-	-	571065.22	3274910.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
18	-	-	571059.73	3274904.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
19	-	-	571055.69	3274902.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
20	-	-	571031.89	3274874.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
21	-	-	571033.09	3274871.03	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		
22	-	-	571028.93	3274866.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
23	-	-	571026.27	3274853.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
24	-	-	570991.35	3274809.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
25	-	-	571013.63	3274783.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
26	-	-	571016.14	3274780.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
27	-	-	571069.38	3274838.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
28	-	-	571099.54	3274877.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
29	-	-	571110.40	3274890.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
30	-	-	571119.80	3274900.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
31	-	-	571131.26	3274916.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$
1	-	-	571131.26	3274916.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490109:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
1	2	3	4	5
1	2	2.87	-	-
2	3	6.54	-	-
3	4	12.19	-	-
4	5	6.87	-	-
5	6	8.69	-	-
6	7	2.72	-	-
7	8	1.21	-	-
8	9	9.13	-	-
9	10	3.61	-	-
10	11	8.53	-	-
11	12	4.41	-	-
12	13	16.41	-	-
13	14	2.58	-	-
14	15	3.05	-	-
15	16	2.72	-	-
16	17	5.68	-	-
17	18	8.82	-	-
18	19	4.28	-	-
19	20	36.90	-	-
20	21	3.60	-	-
21	22	6.21	-	-
22	23	12.74	-	-
23	24	56.38	-	-
24	25	34.62	-	-
25	26	3.90	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
26	27	78.92	-	-
27	28	49.27	-	-
28	29	17.29	-	-
29	30	13.75	-	-
30	31	19.04	-	-
31	1	0.02	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 03:09:490109:3**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Бурятия, р-н Кабанский, с Степной Дворец
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P±ΔP), м ²	7768±31.00
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = M_t * \sqrt{P * \sqrt{(1+K^2)/2 * K}}$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м ²	-
5	Оценка расхождения P и Pкад (P-Pкад), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м ²	Pмин = - Pмакс = -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:09:490109:2

Зона № _____

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	571071.23	3274966.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
2	-	-	571067.39	3274965.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
3	-	-	571064.03	3274964.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
4	-	-	571061.53	3274961.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
5	-	-	571053.46	3274950.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
6	-	-	571065.39	3274938.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
7	-	-	571068.39	3274934.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
8	-	-	571086.34	3274954.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$
1	-	-	571071.23	3274966.09	Метод спутниковых	0.10	$\Delta P = Mt \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{((1+K^2)/2 \cdot K)}}$

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
					геодезических измерений (определений)		

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 03:09:490109:2**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	3.84	-	-
2	3	3.74	-	-
3	4	3.95	-	-
4	5	13.45	-	-
5	6	17.23	-	-
6	7	4.34	-	-
7	8	26.62	-	-
8	1	19.02	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 03:09:490109:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Республика Бурятия, р-н Кабанский, с Степной Дворец
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P±ΔP), м ²	551±8.00
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = M t \cdot \sqrt{P \cdot \sqrt{(1+K^2)/2 \cdot K}}$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м ²	-
5	Оценка расхождения P и Pкад (P-Pкад), м ²	-
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м ²	Pмин = - Pмакс = -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-